

FIG. 1





FIG. 2






FIG. 3

FILE DATA

ADDRESS	... 00 00 08 00	FILE 1 (INODE 2)
	... 00 00 1C 00	FILE 2 (INODE 5)
	... 00 03 04 00	FILE 3 (INODE 6)
	... 00 03 CC 00	FILE 4 (INODE 9)
	... 00 04 38 00	FILE 5 (INODE 12)
	... 00 15 18 00	FILE 6 (INODE 14)

OFFSET MAP

INODE NUMBER	OFFSET (IN FILE DATA)
0	... 00 00 00 00
1	... 00 00 00 00
2	... 00 00 08 00
3	... 00 00 00 00
4	... 00 00 00 00
5	... 00 00 1C 00
6	... 00 03 04 00
7	... 00 00 00 00
8	... 00 00 00 00
9	... 00 03 CC 00
10	... 00 00 00 00
11	... 00 00 00 00
12	... 00 04 38 00
13	... 00 00 00 00
14	.. 00 15 18 00
15	... 00 00 00 00
16	... 00 00 00 00

BITMAP I

INODE NUMBER	
0	0
1	1
2	1
3	0
4	0
5	1
6	1
7	0
8	0
9	1
10	0
11	0
12	1
13	0
14	1
15	0
16	0

0 = NOT INCLUDED IN BACKUP IMAGE
 1 = INCLUDED IN BACKUP IMAGE

FIG. 4

FIG. 5

58




FIG. 6

